

VCT-5660U 1080P / IP66

AHD攝影機



- › 1/2.9" CMOS 影像感應器
- › AHD 1080p畫質，有效畫素達1920x1080
- › 視覺角度: 3.6mm
- › TVI支援同軸音頻傳輸
- › AHD or CVBS or TVI or CVI 輸出切換
- › IP66防塵防水等級

商品規格

- 影像元件- 1/2.9" CMOS 影像感應器
- 信號模式- NTSC/PAL
- 影像訊號處理系統- 數位訊號處理系統
- 視覺角度- 3.6mm
- 有效像素- 1920 (水平) × 1080 (垂直)
- 解析度- 1080P@30fp
- 輸入電壓- DC 8~16V
- 消耗功率- 120mA (IR Off);330mA (IR On)

- ICR- 支援
- 制式- 25FPS / 30FPS / PAL / NT
- 音頻- TVI支援同軸音頻傳輸
- 拾音距離- MIC-S/N Ratio -62db ≈ 5.0M
- 防護設計- 2000V視頻端口防雷擊/防接反設計
- 自動白平衡- 自動
- 自動增益- 自動
- 伽瑪校正- 0.45
- 日夜轉換- 支援
- LED顆數- 4 PCS
- 投射距離- 30M
- 紅外線波長- 850nm
- 最低照度- F1.2 / 0.03Lux /200mV
- 輸出- AHD or CVBS or TVI or CVI
(出廠設定:TVI 模式輸出)

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

| 商品規格

語言- 中文/英文/日語

防水防塵等級- IP66

工作溫度- -20°C~50°C

尺寸 (W × D × H)- 190mm x 71mm x 59 mm

重量- 大約300g

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY