

# VDF-DKZ316 5M

## 16CH 影音錄影系統



- › 多作業，可同時錄影/放影/遠端連線/影像備份/手機監看與回放。
- › 單顆硬碟容量最大支援到10TB。
- › 支援HD超高畫質輸出。
- › 遠端IE瀏覽，同時具備監看影及回放的功能。
- › 提供HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋等網路服務。
- › 支援iPhone, Android 影音監看及回放。
- › 支援CMS(中央管理系統)。
- › 可設定為Hybrid 功能同時連接傳統類比訊號與數位IP訊號，可任意設定 IP 頻道。
- › 具P2P功能，APP可掃描QR-Code即時監看及回放，增加資訊安全
- › 在主機設定 IPCAM 模式，用 FUHO IPCAM 可隨插即用
- › 支援 WiFi、4G 網路
- › 支援自動更新

## 商品規格

---

影像輸入- 16組BNC  
影像輸出- VGA (Max. 1920x1080)  
          高清數位(Max. 1920x1080)  
聲音輸入- 1路輸入  
聲音輸出- 1路輸出  
聲音壓縮- G.711U  
顯示解析度- 1080P

---

數位放大- 隨意滑鼠拖曳放大  
          跳台- 有  
影像壓縮方式- H.265  
錄影張數- 16 CH 5M @6FPS/CH  
          16CH 1080 @15FPS/CH  
錄影模式- 連續、排程、位移  
位移偵測- 格線設定，可以設定192(16\*12)個檢測區域  
預先錄影- 1-30秒  
事後錄影- 10 ~ 300秒  
顯示模式- 單畫面 / 4分割 / 8分割 / 9分割 / 16分割 / 跳台  
檔案格式- MP4 / SD 檔  
媒體介面- USB/網路  
網路回放- 有  
網路服務- HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、  
          UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋  
          瀏覽器- IE  
儲存硬碟介面- SATA  
最大支援容量- 單顆最大10TB  
內部硬碟數量- 2顆  
檔案系統- 穩定可信賴自行開發檔案系統

---

產品規格如有變更，將不另行通知。

Distributed BY

## | 商品規格

---

- S.M.A.R.T- 硬碟錯誤檢查
- 操作選單- 圖形介面;VGA & HD out可同時顯示
- 輸入方法- 滑鼠
- 乙太網路- RJ-45 \*1
- Web 監看- 即時影像, 搜尋/回放, 備份,更新
- 內部蜂鳴器- 開機時啟動嗶聲
- 語系- 英文、簡中、繁中、日文
- 軟體更新- USB更新, 遠端網路更新
- 手機監看- iPhone, Android 支援監看(含聲音)及回放
- CMS(中央管理系統)- 支援
- Hybrid功能(數位&類比)- 支援
- 操作環境- 攝氏 0 ~ 46度,濕度 20~80%
- 電源- DC 12V / 4.17A(AC100V~240V 50/60HZ)
- 淨重(總重)- 約2kg (不含HDD及Power Adapter)
- 尺寸- 326mm x 220mm x 52mm (寬x深x高)

---

產品規格如有變更,將不另行通知。

Distributed BY