




ViewSonic VA2261-2 22吋 (21.5吋可視範圍) Full HD LED護眼多媒體顯示器，適合工作及家用。提供Full HD 1920 x 1080 真實解析度，ViewMode 影像調校模式，內含標準、遊戲、影片、網頁瀏覽、文字閱讀以及單色模式等多項快捷鍵選擇，可提供最適切的使用感受。獨家研發的零閃頻與抗藍光顯示器技術，提供最舒適護眼新感受！VGA及DVI介面可連結多種多媒體裝置。符合VSEA壁掛標準，可滿足彈性化裝設需求

Full HD 1080p 高畫質解析度 細節無所遁形

Full HD 1920×1080高畫質真實解析度，不容錯過任何精細的影像效果以及能呈現更多的影像內容。



HD



Full HD


影像調校 多媒體影像效果最佳化

ViewSonic ViewMode影像調校展現最優異效能與精準色彩，完美呈現在螢幕的視覺影像上。View Sonic顯示器展現一流的色彩校正技術與最佳化的視覺饗宴，並具備五種情境觀賞模式：遊戲、電影、網頁、閱讀以及醫學灰階模式。在遊戲與電影模式中，加強灰階層次；在網頁模式中，增強色彩光澤度；在閱讀模式中，提高色溫表現。ViewMode影像調校，展現最佳化的影像瀏覽內容。



DVI & VGA 輸入介面 呈現高畫質影像

搭載DVI 和VGA輸入介面，能與多樣化高畫質影像裝置輕鬆連接，提供彈性的架設。



舒適護眼新感受

零閃頻技術及抗藍光技術，即使長時間觀看，仍有舒適護眼的使用效果。



Eco Mode模式 省電省錢又環保

具備Eco Mode省電功能，可依照使用需求選擇最適當的亮度，不但能延長顯示器的使用壽命、降低成本，節省電力，還能避免眼睛過度疲勞，營造輕鬆舒適的工作環境。

100%

75%

50%



支援VESA 壁掛標準規格

VESA 相容壁掛架規格75 x 75mm可將顯示器安全簡便的安裝至牆面上。



技術規格

液晶面板	面板類型	22" (21.5" 可視範圍) TFT LCD
	可視區域	476.64 (H) x 268.11 (V) mm
	解析度	1920x1080
	亮度	200 cd/m ² (Typ)
	對比度	600:1 (Typ)
	可視角度	90° (水平) / 65° (垂直) (Typ)
	反應時間	5ms
	燈管壽命	20,000 Hrs (Min)
	表面塗層	反光光多層膜, 面板表現硬度(3H)
輸入訊號	頻率	水平24 ~ 82kHz / 垂直50 ~ 75Hz
	同步訊號	水平/垂直分離
相容性	PC	1920 x 1080
	Mac	1920 x 1080
連接頭	數位	DVI-D x 1

	類比	VGA x 1
電源	電壓	AC 100-240V (國際標準); 50/60Hz
	消耗功率	21.5W; Optimize: 14.5W (Typ.); Conserve: 12.5W (Typ.)
人體工學	傾斜角度	21° ~ -6°
壁掛規格	VESA®	75x75 mm
操作環境	溫度	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
	濕度	20% to 90% (非凝結)
外觀尺寸	實體(含底座)	504.00mm (W) x 380.80mm (H) x 179.60mm (D)
重量	淨重	2.64公斤
通過安規標準		WEEE, RoHS, REACH SVHC List, CCC, CEL Level 1
包裝內容		顯示器/電源線 (1.5m)/VGA 線 (1.5m)/快速使用手冊

www.viewsonic.com

尊榮服務專線 0800-061-198

客服時間: 9:00AM - 06:00PM 周一~周五

全系列三年整機保固 | 新品不良, 一個月內換新

一日瑕疵意外險及三天鑑賞期 | 免費提供備品

Copyright © 2016 美商優派 ViewSonic® International Corporation. ViewSonic 美商優派保留所有權利, 規格若有變更恕不另行通知 09072017